



Chemist 600 X

0114



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Il Chemist 600 X è una configurazione di base senza sensori dell'analizzatore SEITRON di fumi e gas. A questo strumento possono essere agganciati diversi sensori acquistabili come accessori (vedi in fondo alla pagina).

Il Chemist 600 X può montare al massimo 6 sensori contemporaneamente.

Caratteristiche e funzionalità

Elabora simultaneamente da 2 a 6 misurazioni di gas. Presenta un grande display retroilluminato a colori con zoom (55x95mm).

Permette di stampare i risultati delle analisi con una stampante termica integrata su poliestere inalterabile. Dispone di un set di combustibili pre-programmati come legna, pellets, biogas, propano, gpl, butano, gasolio, olio combustibile, nocciolo d'oliva e carbone.

La trappola esterna anti-condensa evita di aver misure influenzati da vapori condensati nel sistema di misura. Permette di misurare la pressione positiva, negativa e differenziale.

Cosa contiene il kit

Sonda prelievo fumi da 300 mm con cavo da 3 m

Sonda temperatura aria comburente

Chiavetta USB con Software

Trappola anti-condensa

Cavo di alimentazione

Valigia in plastica rigida

Gas misurabili

Con i sensori acquistabili tra i prodotti correlati, è possibile misurare i seguenti gas:

CO

CO2

CxHy riferito al metano

O2

CO (monitoraggio ambientale)

CO / H2 - CO (low, medium, high)

NO (low, medium)

NO2 (low, medium)

SO2 (low, medium)

NOx

H2S

NH3

Accessori

Sensore CO - AACSE24



Sensore NH3 - AACSE56



Sensore CO2 - AACSE47



Sensore Ossigeno long life - AACSE44



Sensore H2S - AACSE72



I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Sensore NDIR CH4 - AACSE73





ComastriDistribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

25/10/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:310 mm L:90 mm P:60 mm	Batteria	Agli ioni di litio
Certificazione	EN 50379-1, EN 50379-2, UNI 10389-1	Connettività	Bluetooth
Connettività	Bluetooth		