




PTU51 - Trasmettitore di livello ad ultrasuoni

0139



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Misura di livello senza contatto

I sistemi non intrusivi hanno numerosi vantaggi in molti campi di applicazione. Per questo motivo SGM-LEKTRA ha sviluppato il trasmettitore di livello/

distanza PTU51. L'unità PTU51 offre, unitamente alla sua compattezza, una singolare semplicità di messa in servizio. La calibrazione e la

configurazione dei trasmettitori PTU51 è possibile, anche in remoto, grazie ad una connessione MODBUS RTU unitamente al relativo software

per PC, oppure tramite le unità di visualizzazione e alimentazione VLW90M / VLW60T. Il grado di protezione IP68 consente l'applicazione

dentro pozzetti sotto il piano di calpestio.

Adatto alla misura di liquidi e granulati



ComastriDistribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/01/2026

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Range	0.3 ÷ 6 m	Classificazione IP	IP68
Connessione	MODBUS RTU	Uscita	4÷20mA
Materiale	Corpo sensore in PP	Materiale	Corpo sensore in PP

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.