



## ***CLS6 - Interruttore di livello capacitivo compatto***

0146

### ***Servizi***

#### **Servizi post vendita**

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



## Descrizione prodotto

Idoneo per liquidi, solidi sfusi e polveri

Adatto al controllo di solidi granulati o polveri, liquidi conduttivi e non conduttivi, anche con presenza di schiuma.

CLS6 è progettato per l'impiego universale in serbatoi, tubazioni, sili, tramogge e quant'altro richieda il controllo di presenza/assenza prodotto.

Il riferimento di massa integrato nel sensore rende CLS6 idoneo anche per l'applicazione in serbatoi, tubi, ecc. in materiale plastico.

La calibrazione/configurazione può essere effettuata, senza la necessità di accessori opzionali, tramite un pulsante on-board attivabile con un qualsiasi oggetto di metallo come, per esempio, la punta di un cacciavite.

Il LED multicolore indica le diverse condizioni di commutazione semplificando le verifiche delle condizioni di processo.

Grazie alla zona attiva rivestita in PEEK assicura una scarsa aderenza del prodotto alla superficie del sensore.



## Caratteristiche generali

<b>Allarme</b>	Due allarmi configurabili separatamente
----------------	---

<b>Classificazione IP</b>	IP67
---------------------------	------

<b>Classificazione IP</b>	IP67
---------------------------	------

Prezzo Base:

IVA esclusa  
**249.45 €**

IVA inclusa  
**304.33 €**

Rif. Modello CLS6A0A