



SGM-600F - Misuratore di portata area velocity

0149

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Descrizione prodotto

Ideale per la misurazione di portata in tubi parzialmente pieni

Il misuratore SGM-600F è adatto alla misurazione di portata in tubi parzialmente pieni, in canali di scolo, canali artificiali, corsi d'acqua, condotti di scarico, ecc. Lo strumento è composto da un calcolatore di portata, dal trasduttore di velocità (ad effetto doppler) e livello. SGM-600F può visualizzare velocità, livello, portata e totalizzatore di portata.

Può registrare i dati della portata e del flusso totale su scheda SD fino a 16 GB.

SGM-600F può calcolare l'area della sezione trasversale di tubi parzialmente pieni, canale aperto o fiume, ed è possibile immettere fino a 20 punti di coordinate per descrivere sezione trasversale del fiume o canale con forma irregolare.

Il trasduttore di velocità e livello integra in esso gli strumenti per misurare la velocità dell'acqua, la profondità e la temperatura.

SGM-600F è uno strumento indispensabile per la misura di portata in tutte quelle applicazioni in cui non è presente un risalto idraulico nel canale o nel tubo.



Caratteristiche generali

Accuratezza ± 2%**Range** 0,021 - 4,5 m/s**Range** 0,021 - 4,5 m/s

Modelli e prezzi

Rif. Modello	Range	Prezzo IVA escl.
SGM-600F1A1AA	0 ÷ 10 m	6,394.95 €