



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

02/05/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



Flussimetro a ultrasuoni PCE-TDS 200+ L-TG 75

0168



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Descrizione prodotto

Flussimetro a ultrasuoni con memoria da 32 GB, range di misura di ± 32 m/s, e riproducibilità di $\pm 0,5\%$. Dotato di un display LCD da 2,8", questo strumento offre una guida all'installazione per i sensori e visualizza graficamente la qualità del segnale. Può memorizzare fino a 10 milioni di dati, con impostazioni personalizzabili per la registrazione. Il software opzionale permette la visualizzazione, l'analisi e l'esportazione dei dati. Per calcolare l'energia termica, sono necessarie due termocoppie. Dispone inoltre di un sensore PCE-TDS 200 L SENSOR per tubi di grandi dimensioni e di un spessimetro a ultrasuoni che misura fino a 300,0 mm con diverse funzionalità e memoria integrata. Entrambi i dispositivi possono essere forniti con un rapporto di taratura ISO opzionale.



Caratteristiche generali

Dimensioni	H:91 mm L:52 mm P:44 mm	Peso	0,255 kg
Batteria	LiPo; 3,7 V; 2500 mAh	Temperatura	Da -10 °C a 60 °C
Calibrazione	4mm	Alimentazione	3 x Batterie da 1,5 V, tipo AA
Sensore	Sonda PCE-TG 5M10d	Memoria	32 GB / 10 milioni di valori
Autonomia	10h	Autonomia	10h

Prezzo Base:	IVA esclusa	IVA inclusa
	3,140.00 €	3,830.80 €

Rif. Modello 4250348732460