



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

25/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)



Strumento per misure ambientali 440 - Testo

0175



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



[Vai al prodotto](#)

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Descrizione prodotto

Lo strumento per misure ambientali Testo 440 semplifica il tuo lavoro quotidiano con il rilevamento automatico delle sonde e una navigazione del menu intuitiva. Compatibile con fino a tre sonde contemporaneamente, tra cui una Bluetooth, una cablata e una sonda di temperatura di tipo K, è uno strumento versatile per varie applicazioni.

La funzione wireless permette misurazioni senza intoppi fino a 20 metri, mentre la connettività USB facilita la memorizzazione dei dati e la creazione di rapporti.

Garantendo la massima precisione con sonde digitali, il dispositivo è anche ottimizzato per il monitoraggio a lungo termine della qualità dell'aria e l'analisi del comfort sia in laboratori che in camere bianche.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

25/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Caratteristiche generali

Dimensioni	154 mm x 65 mm x 32 mm	Peso	250 g
Batteria	3 x AA batteria (1.5 V)	Temperatura	-20 a +50 °C
Campo di misura	-40 a +150 °C	Campo di misura	Temperatura - TC Tipo K (NiCr-Ni) -200 a +1370 °C
Precisione	±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ; ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C); ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C); ±0,5 % del v.m. (Campo rimanente)	Precisione	±0,4 °C (-40 a -25,1 °C) ; ±0,3 °C (-25 a +74,9 °C); ±0,4 °C (+75 a +99,9 °C); ±0,5 % del v.m. (Campo rimanente)

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 3/3