



Spessimetro PCE-TG 75A

0183



Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/01/2026

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Descrizione prodotto

Ottieni misurazioni di spessore precise e affidabili con il nostro spessimetro avanzato. Con un ampio range di misura fino a 225 mm e la capacità di regolare la velocità degli ultrasuoni, questo dispositivo è perfetto per un'ampia varietà di materiali, inclusi acciaio, alluminio e metalli preziosi. La funzione di allarme per valori limite e la memoria incorporata lo rendono ideale per controlli qualitativi rigorosi. Disponibile con rapporto di taratura ISO opzionale.



ComastriDistribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/01/2026

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



[Vai al prodotto](#)

Caratteristiche generali

Dimensioni	163 mm x 82 mm x 38 mm	Peso	320 g
Risoluzione	0,01 mm per $\leq 99,99$ mm; 0,1 mm per $\geq 100,0$ mm	Temperatura	-10 - 60 °C
Range	1,00 mm - 225,0 mm	Precisione	$\pm 0,5\%$ del valore + 0,05 mm
Campo frequenza	5 MHz	Campo frequenza	5 MHz

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.