



ARA O2 - Rilevatore di gas singolo O2

0191

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.



Descrizione prodotto

Il rilevatore di ossigeno ARA O2 è un dispositivo portatile e accessibile che garantisce 24 mesi di monitoraggio continuo. Con un pulsante, facilita l'uso e allerta i lavoratori quando i livelli di ossigeno superano i limiti sicuri. Ideale per la sicurezza sul lavoro, accesso a spazi ristretti e interventi di emergenza.



Caratteristiche generali

Dimensioni	87 mm x 50 mm x 29 mm (3,4 x 2,0 . 1,1 pollici)	Peso	92 g (3,2 once)
Batteria	3,6 Vdc, 1,65 Ah, batteria al litio	Temperatura	H2S, CO, SO2: da -40 a 60 °C O2: da -30 a 60 °C Umidità: 5 – 95 % UR
Allarme	Acustico: (95 dB @ 10 cm)	Allarme	Visivo: LED
Allarme	Vibrazione: vibratore (funziona a ± 10 °C)	Allarme	Vibrazione: vibratore (funziona a ± 10 °C)