



Falco TAC a Diffusione - Rilevatore di gas fisso

0193

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Questo prodotto non è più in produzione, in quanto è stato sostituito dai prodotti Falco 2 e Falco 2 TAC. Per ricevere maggiori info contattaci all'indirizzo info@comastridistribution.com.

Il rilevatore TAC Falco, con sensore esterno a sicurezza intrinseca, permette una manutenzione semplificata senza permessi speciali. La sua doppia certificazione consente interventi in situazioni a rischio senza staccare l'alimentazione. Mentre i modelli standard rilevano un'ampia gamma di VOC, il Falco TAC si focalizza sui composti aromatici, in particolare sul benzene, con una precisione di 0-50 ppm. Ideale per ambienti industriali esigenti.



Caratteristiche generali

Dimensioni	205 (h) x 180 (w) x 125 (d) mm	Dimensioni	205 (h) x 180 (w) x 125 (d) mm
Lampada	10.0 eV	Lampada	10.0 eV
Sensibilità	0.01-50ppm	Sensibilità	0.01-50ppm
Sensore	Rivelatore di fotoionizzazione	Sensore	Rivelatore di fotoionizzazione