



[Vai al prodotto](#)

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



### **Fonometro PCE-430**

0224



## **Servizi**

### **Servizi post vendita**

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

[comastridistribution.com](http://comastridistribution.com)

Pagina 1/3



[Vai al prodotto](#)

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)

### Descrizione prodotto

Il Fonometro PCE-430 di 1<sup>a</sup> classe è uno strumento professionale per la misura del rumore e l'analisi della frequenza. Con la sua registrazione dei dati e la connettività USB, questo fonometro offre una soluzione completa per il monitoraggio del rumore sul luogo di lavoro e la conformità alle norme vigenti. Dotato di un display retroilluminato e funzioni avanzate di ponderazione temporale e frequenza, il PCE-430 è uno strumento versatile e affidabile per la valutazione dell'esposizione al rumore e la protezione uditiva.



Comastri Distribution  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

23/12/2025



Vai al prodotto

## ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

### Caratteristiche generali

Dimensioni	70mm x 300mm x 36 mm	Peso	Circa 620 g
Batteria	Minimo 10 h	Range	22 ... 136 db(A)
Allarme	Regolabile	Alimentazione	4 x Batterie 1,5V AA Alimentatore 12V / 1A 5V / 1A USB
Memoria	Scheda micro SD da 4 GB	Funzioni	LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN; X - Ponderazione frequenza: A, B, C, Z; Y - Ponderazione temporale: F, S, I; N - Statistica in % : 1 ... 99%
Precisione	1 <sup>a</sup> Classe	Gamma di frequenza	3 Hz ... 20 kHz
Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997	Norme	GB/T3785.1-2010; GB/T3785.2-2010; IEC60651:1979; IEC60804:2000; IEC61672-1:2013; ANSI S1.4-1983; ANSI S1.43-1997

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

[comastridistribution.com](http://comastridistribution.com)

Pagina 3/3