ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

CUB - Rilevatore di gas VOC personale con lampada

0240

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Descrizione prodotto

La straordinaria tecnologia brevettata del sensore di rilevamento a fotoionizzazione (PID) di Cub 11.7 eV rappresenta il vertice in fatto di prestazioni, offrendo una combinazione superlativa di velocità, precisione e resistenza all'umidità. Verificato in modo indipendente come il leader indiscusso nel suo campo, il Cub 11.7 eV si distingue come il monitor PID personale più piccolo e leggero al mondo. Questo dispositivo avanzato è stato appositamente progettato per fornire un rilevamento accurato e affidabile di composti organici volatili e di gas che richiedono una maggiore produzione di energia, tra cui acetilene, metanolo e formaldeide. La sua compattezza e leggerezza lo rendono un compagno ideale per professionisti che necessitano di un monitoraggio preciso in ambienti in cui la portabilità è essenziale.
Affidabile anche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli, il Cub 11.7 eV si pone all'avanguardia nel settore, garantendo sicurezza e efficienza per coloro che lavorano con la rilevazione di sostanze chimiche potenzialmente pericolose.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	61mm x 66mm x 59mm	**Peso**	111g
Risoluzione	11.7 eV: 0.1 ppm	**Batteria**	Durata della batteria fino a 12 ore
Batteria	Tempo di ricarica della batteria 4 ore	**Lampada**	11.7 eV
Sensibilità	0.5 ppm	**Calibrazione**	Calibrazione a 2 punti tramite docking station
Allarme	LED, audio e sirena a vibrazione 95 dB at 300 mm.	**Allarme**	LED, audio e sirena a vibrazione 95 dB at 300 mm.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.