




Compresspack L75

0264

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.



Descrizione prodotto

Il CompressPack viene utilizzato per verificare l'integrità della tenuta di imballaggi in plastica o metallo come doypack, ricariche doypack, buste, sacchetti e tubi direttamente sulla linea di produzione o in laboratorio. Può essere utilizzato in aggiunta ai tester di saldatura per tubi ATS. Perché testare le saldature? Durante la saldatura a caldo, possono verificarsi difetti nella saldatura a causa delle temperature degli elettrodi e della presenza di impurità. L'esecuzione di un test di schiacciamento consente di verificare l'integrità della saldatura del campione e quindi l'assenza di perdite o microperdite. Questo test è essenziale per convalidare la corretta sigillatura dei campioni.



Caratteristiche generali

Batteria	Batteria ricaricabile a lunga durata (maggiore di 24 ore)	Memoria	4 GB interni (espandibili a 64 GB con uSD)
Capacità	750 N at 6 bar	Aspirazione	Pompa a vuoto fornita
Applicazione	test di tenuta	Applicazione	Applicazioni Web e Desktop di Noise Studio per la gestione e l'analisi dei dati
Design	Design ergonomico per il funzionamento con una sola mano in ambienti difficili	Interfaccia utente	Interfaccia utente intuitiva con gesti simili a quelli di uno smartphone
Connettività	Trasferimento dati e controllo remoto (TBA)	Interfacce	Wi-Fi, LAN, USB-C, RS232/485
Interfacce	Wi-Fi, LAN, USB-C, RS232/485		