



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

25/12/2025



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Falco 2.2 TAC - Con pompa

0276

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

25/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Descrizione prodotto

Falco 2 Pumped è un rilevatore fisso di gas COV che elimina le false letture riscontrate con altre tecnologie concorrenti e monitora continuamente i composti organici volatili (COV) nelle aree pericolose. Il rilevatore di gas COV fisso con pompaggio Falco 2 utilizza una linea di campionamento per prelevare campioni ed è ideale per l'uso in luoghi difficili come la metropolitana o in spazi ristretti. Il rilevatore di COV pompati Falco 2 offre prestazioni all'avanguardia; affidabilità, precisione e risultati di cui ti puoi fidare, così puoi essere sicuro che la tua forza lavoro e il tuo impianto ricevano la massima protezione continua. Grazie alla resistenza all'umidità e al design anticontaminazione, la deriva è ridotta al minimo e il tempo di funzionamento è prolungato, consentendo alla tua azienda di risparmiare tempo e costi. Tutti i nostri rilevatori Falco 2 sono progettati e realizzati per resistere ad ambienti eccezionalmente difficili, tra cui umidità relativa 0-100% e umidità di condensa, e temperature da -40 a +50 °C senza alcun compromesso in termini di prestazioni.

Quando si dispone del giusto sistema di rilevamento del gas, i lavoratori e il sito rimangono al sicuro e il lavoro continua senza intoppi.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

25/12/2025

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	325 (h) x 192 (w) x 115 (d) mm	Tempo di risposta	< 30 sec.
Temperatura	Da -20°C a 60 °C	Temperatura	Da -20°C a 60 °C