Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

SF6 LeakCheck P1:p - Rilevatore di fughe di SF6 portatile

0047

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Descrizione prodotto

Il LeakCheck P1:p rappresenta un avanzamento nella rilevazione di fughe di SF6, identificando anche le più minime perdite con una sensibilità estrema, fino a un chicco di riso all'anno. Ideale per interruttori ad alto voltaggio, è resistente alla saturazione e offre una risposta in meno di un secondo. Con una fonte non radioattiva, elimina problemi di stoccaggio e trasporto rispetto ai tradizionali gas detector. Facile da usare con display touch screen, offre diverse modalità di visualizzazione e memorizzazione dati. Non necessita di consumabili come l'Argon, riducendo i costi operativi.
Il kit include sensore, sonde di scorta e una valigetta robusta. Perfetto per applicazioni industriali e mediche.

Accessori

CalCheck

Fughe calibrate



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

ComastriDistribution
Telefono: +390513510702
Mail: info@comastridistribution.com

Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:500 mm L:400 mm P:190 mm	**Peso**	15 kg
Tempo di risposta	T90 < 1 secondo	**Batteria**	Batteria piombo, ricarica interna completamente protetta fra 85-265 AC V, 50/60Hz
Data logging	Oltre 500 data point con data e ora, download via RS232 suPC	**Temperatura**	Stoccaggio: -10°C – 60°C (14 – 140 F) Operativa: da 0°C a 50° C (32 – 122 F)
Sensibilità	1 x 10e-7 ml/sec, 1 ppm, 0,01 gm/yr SF6. Opzione Highsense: 1 x 10e-8 ml/sec, 0,1 ppm, 0,001 gm/yr SF6	**Calibrazione**	Tramite accessorio di calibrazione CalCheck
Allarme	Audiovisivi con allarme opzionale pistola	**Sensore**	Negative Ion Capture (NIC): non radioattivo, non-limitante, nessuna licenza richiesta.
Sensore	Negative Ion Capture (NIC): non radioattivo, non-limitante, nessuna licenza richiesta.		

Modelli e prezzi

Rif. Modello	Modello	Prezzo IVA escl.
A-24500	SF6 LeakCheck P1:p	29,295.50 €
A-24501	SF6 LeakCheck P1:p High Sense	32,245.20 €

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.