



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

07/01/2026



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



METER - Trasmettitori di livello ad ultrasuoni

0058

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 1/3



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

07/01/2026



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Descrizione prodotto

Scopri l'unità METER di SGM-LEKTRA, il dispositivo rivoluzionario per la misura non intrusiva di livelli. Utilizzando impulsi ultrasonici e un sensore di temperatura digitale interno, offre misurazioni precise su liquidi e granulati fino a 12 metri. Versatile e sicuro, è ideale per ambienti con rischio di esplosione e condizioni chimicamente aggressive.

Dotato di quattro modalità di configurazione e calibrazione, il METER è compatibile con MODBUS RTU e HART, e offre un'uscita analogica e due relè indirizzabili.

Certificato ATEX e con protezione IP67/IP68, è la soluzione definitiva per tutte le tue esigenze di misurazione di livello.



Comastri Distribution
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l.

07/01/2026



Vai al prodotto

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com

Caratteristiche generali

Risoluzione	1mm	Accuratezza	±0,2% (della distanza misurata) comunque non meglio di ±3mm
Temperatura	Da -30°C a +70°C (+80°C non continuo)	Calibrazione	4 pulsanti via VL601 o via HART / MODBUS RTU o via App Android
Classificazione IP	IP67 / IP68 (sensore)	Alimentazione	20÷30Vdc (vers.2 fili) - 24Vdc (vers.4 fili) - 12Vdc (vers.2 fili- 5 metri)
Connessione	Morsettiero a pressione	Pressione	Da 0,5 a 1,5 bar
Uscita	4÷20mA, max 750ohm (vers.4 fili)	Campo di misura	Max 0.25÷6m., max 0.40÷10m
Campo di misura	Max 0.25÷6m., max 0.40÷10m		

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

comastridistribution.com

Pagina 3/3