



**Comastri Distribution**  
Prodotti e soluzioni per l'industria S.r.l

11/05/2025

**ComastriDistribution**

Telefono: +390513510702

Mail: [info@comastridistribution.com](mailto:info@comastridistribution.com)



Vai al prodotto



## **Formaldemeter htV-m - Misuratore di formaldeide**

0071



## **Servizi**

### **Servizi post vendita**

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibrazione e taratura per gli strumenti di misura.

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.

[comastridistribution.com](http://comastridistribution.com)

Pagina 1/3



## Descrizione prodotto

L'Indoor Air Quality sta diventando una tematica sempre più importante in tutti i settori industriali. È diventato fondamentale essere in grado di monitorare bassi livelli di formaldeide, noto gas cancerogeno.

Il Formaldemeter htV-m offre un monitoraggio su tre parametri per la rilevazione di bassi livelli di vapori di formaldeide in condizioni di temperatura e umidità estreme.

Il Formaldemeter™ htV-m misura i livelli di concentrazione di formaldeide in ppm e mg/m<sup>3</sup>, oltre a essere dotato di sensori per la misurazione di temperatura e umidità. Facile e rapido da usare, è possibile ottenere un'informazione sulle concentrazioni presenti semplicemente premendo un pulsante. Il Formaldemeter Htv-m è affidabile e facile da calibrare. Le dimensioni compatte lo rendono ideale come unità portatile. La memoria interna e il funzionamento in real-time consentono di registrare dati su tutti i parametri disponibili, migliorando monitoraggio e analisi. In alternativa, il Formaldemeter htV -m può essere utilizzato come monitor in continuo; tramite PC e cavetto USB, è possibile automatizzare il campionamento e la registrazione dati, secondo parametri scelti dall'utente, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

### Caratteristiche

Memoria integrata con possibilità di estensione

In grado di monitorare in continuo, fino a un mese

Orologio in real-time

Allarmi audio

Alimentazione esterna o a batterie

Può essere utilizzato come strumento portatile o come monitor in continuo con data logging

Interfaccia USB per la connessione al PC e lo scaricamento dati

Fornito con Software htV-m

htV-m Software Download

htV-m Download Software consente di scaricare i dati direttamente dal Formaldemeter htV-m, in maniera facile e veloce: il software permette di regolare il programma di campionamento in base alle proprie esigenze (programma e frequenza dei campionamenti possono essere variati, utilizzando l'interfaccia, semplice e intuitiva). I dati relativi possono essere scaricati via Wi-fi o con cavo USB e possono essere salvati in vari formati.



## Caratteristiche generali

<b>Dimensioni</b>	H:150 mm L:80 mm P:34 mm	<b>Peso</b>	300g con batterie alcaline 9v PP3 (peso kit 1.2Kg)
<b>Risoluzione</b>	0,01 ppm	<b>Tempo di risposta</b>	60 secondi in modalità "alta accuratezza", 8 secondi in "bassa accuratezza"
<b>Accuratezza</b>	94% delle letture rispettano lo standard NIOSH per le misurazioni di 0,3 ppm di formaldeide su un range di umidità relativa del 25-70%.	<b>Temperatura</b>	Da 0°C a +40°C
<b>Range</b>	0-10 ppm standard (0-12,3 mg/m <sup>3</sup> a 25°C). Estendibile su richiesta	<b>Calibrazione</b>	Gestibile dall'utente (grazie al Calibration Standard fornito nel kit) o dai produttori
<b>Campionamento</b>	Campione di aria da 10ml prelevato dalla pompa interna; frequenza: 2 minuti	<b>Sensore</b>	Elettrochimico
<b>Sensore</b>	Elettrochimico		